

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H01	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 313	Koordinaten 585752 / 174741
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 80 m / 8 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Esche 20 - 50 cm, 1 Vogelkirsche 20 - 50 cm, 1 Rottanne 50 - 100 cm, 20 Erlen 50 - 100 cm, 100 Erlen > 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen braucht selektive Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H02	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 313	Koordinaten 585740 / 174734
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 5 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 15 Erlen 20 - 50 cm, >50 Erlen < 20 cm, 3 Bergahorne < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen braucht selektive Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H03	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 313	Koordinaten 585767 / 174706
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 15 m / 6 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 10 Erlen 20 - 50 cm, >30 Erlen < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen braucht selektive Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H04	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 313	Koordinaten 585757 / 174696
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 11 m / 5 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Heckenkirsche	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Rottanne 50 - 100 cm, 1 Rottanne 20 - 50 cm, >20 Erlen <20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen braucht selektive Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H05	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 313	Koordinaten 585716 / 174729
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 70 m / 8 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): >50 Erlen <20 cm, >10 Rottannen <20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen braucht selektive Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H06	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 282	Koordinat 585877
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hochhecke	Grösse (m²) 2
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten keine	Grösse (m²) 2
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Esche 20 - 50 cm, 1 Kopfweide, 2 Vogelkirschen 20 - 50 cm, 1 Bergahorn 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Hecke pro Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Pflaumen, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, etc., usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnitts: 6 Jahre		
Bemerkungen Asthaufen, Nistkasten		

Die Hecke wurde zwischen 2022 und 2025 entfernt



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H07	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 282, 283	Koordinaten 585900 / 175307
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 5 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 20 - 50 cm, 2 Vogelkirschen 20 - 50 cm, 1 Buche 20 - 50 cm, 8 Rottannen 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Pflegebedarf		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H08	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 275	Koordinaten 585904 / 175319
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 5 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Rottanne 20 - 50 cm, 1 Linde 20 - 50 cm, 1 Robinie 20 - 50 cm, 1 Bergahorn 20 - 50 cm, 1 Birke 20 - 50 cm, 1 Vogelbeere 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H09	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 304, 176, 177, 178	Koordinaten 585967 / 175538
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 50 m / 6 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil <5%
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche > 100 cm, 1 Esche > 100 cm, 3 Eschen 50 - 100 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen beweidet bis zu den Stämmen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H10	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 180	Koordinaten 585907 / 175535
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 2 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 1 Esche 50 - 100 cm,		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Esche ist zweistämmig		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H11	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 304, 498	Koordinaten 586143 / 175496
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 150 m / 10 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 4 Eichen 50 - 100 cm, 2 Eichen > 100 cm, 1 Vogelkirsche 50 - 100 cm, 1 Vogelkirsche 20 - 50 cm, 1 Buche > 100 cm, 2 Buchen 50 - 100 cm, >10 Zitterpappeln < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen selektive Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H12	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 493, 496	Koordinaten 586147 / 175660
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 150 m / 3 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 35 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 1 Esche 20 - 50 cm, 1 Vogelkirsche 20 - 50 cm, 1 Vogelbeere 20 - 50 cm, >10 Bergahorne < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H13	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 169, 493	Koordinaten 585924 / 175634
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hochhecke	Grösse (Länge / Breite) 60 m / 4 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 10 %
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eichen 20 - 50 cm, 3 Bergahorne 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen braucht selektive Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H14	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 660, 669, 97, 104	Koordinaten 585701 / 175601
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hochhecke	Grösse (Länge / Breite) 130 m / 4 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 10 %
Bäume / Durchmesser (cm): 10 Eschen < 20 cm, 2 Eschen 20 - 50 cm, 1 Vogelkirsche 20 - 50 cm, 2 Feldahorne 20 - 50 cm, 2 Rottannen 50 - 100 cm, 2 Stechpalmen		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen beweidet		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H15	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 654, 75	Koordinaten 585597 / 175788
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 170 m / 3 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 5 Eschen 50 - 100 cm, > 20 Eschen 20 - 50 cm, > 20 Eschen < 20 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 10 Bergahorne < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Pflegebedarf selektiv, auch beweidet bis zum Rand		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H17	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 654, 100	Koordinaten 585619 / 175633
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke, Niederhecken dazwischen	Grösse (Länge / Breite) 70 m / 3 m
Anzahl Straucharten 7	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 25 %
Bäume / Durchmesser (cm): > 10 Eschen < 20 cm, 4 Eschen 50 - 100 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Potenzial, muss wachsen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H18	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 248, 628, 236	Koordinaten 585413 / 175036
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Gehölze	Grösse (Länge / Breite) 100 m / 15 m
Anzahl Straucharten 8	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm): 10 Eschen < 20 cm, 3 Vogelkirschen 20 - 50 cm, Bergahorn 50 - 100 cm, Buche		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Impatiens		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H19	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 248	Koordinaten 585584 / 175408
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Gehölze	Grösse (Länge / Breite) 70 m / 8 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 10 %
Bäume / Durchmesser (cm): 5 Eschen < 20 cm, 3 Vogelkirsche 20 - 50 cm, 1 Bergahorn < 20 cm, 1 Rottanne 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen z.T. beweidet		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H21	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 200	Koordinaten 585505 / 175794
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hochhecke	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 5 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 5 Eschen < 20 cm, 1 Rottanne 50 - 100 cm, 1 Lärche 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen selektive Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H22	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 531	Koordinaten 585533 / 176094
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 70 m / 10 m
Anzahl Straucharten 9	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 10 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 10 Eschen 50 - 100 cm, 10 Eschen 20 - 50 cm, 1 Rottanne 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Pflegebedarf, fast Wald		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H23	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 543	Koordinaten 585430 / 176294
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 25 m / 2 m
Anzahl Straucharten	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): > 30 Eichen < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen soll wachsen, Pflegebedarf		




Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H24	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 534	Koordinaten 585413 / 176305
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 2 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Salweide	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): > 20 Eschen < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Pflegebedarf		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H25	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 542	Koordinaten 584912 / 176396
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 3 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 25 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Esche 50 - 100 cm, 1 Esche 20 - 50 cm, 2 Ahorne 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen selektive Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H26	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 540, 541	Koordinaten 584887 / 176347
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hochhecke	Grösse (Länge / Breite) 120 m / 4 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 50 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche > 100 cm, 3 Eschen 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Pflegebedarf		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H27	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 543	Koordinaten 584859 / 176416
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 4 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 15 %
Bäume / Durchmesser (cm): > 10 Eschen < 20 cm, 3 Zitterpappeln > 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		




Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H28	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 64	Koordinaten 585653 / 175877
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 45 m / 4 m
Anzahl Straucharten 11	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		




Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H29.1	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 501	Koordinaten 586137 / 175929
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 50 m / 5 m
Anzahl Straucharten 7	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Buche > 100 cm, 3 Buchen 50 - 100 cm, 1 Buche 20 - 50 cm, 1 Eiche 50 - 100 cm, 5 Eschen 20 - 50 cm, 1 Esche 50 - 100 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 3 Zitterpappel 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		




Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H29.2	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 506	Koordinaten 586120 / 175979
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 80 m / 15 m
Anzahl Straucharten 7	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 10 %
Bäume / Durchmesser (cm): > 5 Eschen 50 - 100 cm, > 5 Eschen 20 - 50 cm, > 5 Bergahorn 20 - 50 cm, 2 Zitterpappeln 50 - 100 cm, 1 Buche 50 - 100 cm, > 30 Buchen 20 - 50 cm, < 30 Buchen < 20 cm, 1 Kirschbaum < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Struktur wie Wald		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H29.3	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 505, 506	Koordinaten 586052 / 176030
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 60 m / 3 m
Anzahl Straucharten 7	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 5%
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, > 15 Eschen < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Pflege notwendig		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H30	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 497, 503	Koordinaten 586249 / 175755
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 60 m / 2 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 1 Vogelbeere < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H31	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 502	Koordinaten 586278 / 175876
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 35 m / 2 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Pflegebedürftig		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H32	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 510	Koordinaten 586305 / 175985
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 3 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 7 %
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eschen 20 - 50 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 1 Fichte 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H33	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 502	Koordinaten 586194 / 175869
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 1 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen stark zurückgeschnitten, Potenzial für Erweiterung bis zu 150 m		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H34	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 507	Koordinaten 586288 / 176055
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 80 m / 3 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 7 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Strauchschicht dürrig, Aufwertungspotenzial		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H35	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 509	Koordinaten 586303 / 176106m
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 80 m / 2 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Esche 50 - 100 cm, 2 Eschen < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H36	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 509, 510	Koordinaten 586348 / 176081
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 140 m / 3 m
Anzahl Straucharten 10	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 10 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Esche 20 - 50 cm, 1 Esche < 20 cm, (1 Esche tot),		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen gepflegt		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H37	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 514	Koordinaten 586358 / 175994
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 55 m / 1 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eschen < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen sehr dürrtige Hecke, vereinzelte Sträucher		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H38	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 510	Koordinaten 586358 / 175975
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 1 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Esche 20 - 50 cm, 2 Eschen < 20 cm, 1 Fichte 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen lückenhafte Hecke		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H39	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 520	Koordinaten 586148 / 176118
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 160 m / 4 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Weissdorn	Dornenanteil > 50%
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H40	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 44, 47	Koordinaten 585602 / 175994
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 5 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H41	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 41	Koordinaten 585597 / 176081
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 80 m / 6 m
Anzahl Straucharten 8	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Linde 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H42	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 10	Koordinaten 585644 / 176079
Unterschutzstellung Nein	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 20 m / 1 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen ganze Hecke auf Stock gesetzt		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H43	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 545	Koordinaten 585632 / 176211
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 2 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H44	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 545 / 860	Koordinaten 585576 / 176280
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 100 m / 2 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 1 Eiche < 20 cm, 1 Esche 50 - 100 cm, 2 Eschen 20 - 50 cm, 4 Eschen < 20		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H46	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 548	Koordinaten 585622 / 176297
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 70 m / 3 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 10 X
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen aufkommende Hecke		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H47	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 548	Koordinaten 585570 / 176321
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 70 m / 4 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 10 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Esche < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H48	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 547, 549	Koordinaten 585513 / 176374
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 140 m / 4 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 15 %
Bäume / Durchmesser (cm): 3 Eichen 50 - 100 cm, 1 Esche 20 - 50 cm, 1 Esche < 20 cm, 1 Kirschbaum 50 - 100 cm, 5 Kirschbäume 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H49	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 547, 549	Koordinaten 585487 / 176389
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 100 m / 4 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Pflege		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H50	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 547	Koordinaten 585511 / 176291
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 2 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten Heckenrose	Dornenanteil 95 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 2 Eschen 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H51	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 543	Koordinaten 585452 / 176281
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 190 m / 4 m
Anzahl Straucharten 7	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H52	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 547	Koordinaten 585467 / 176324
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 5 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 10 %
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eichen 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H53	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 547, 549	Koordinaten 585458 / 176367
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 5 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 15 %
Bäume / Durchmesser (cm): 3 Aspen 20 - 50 cm, 3 Aspen < 20 cm, 4 Fichten 20 - 50 cm, 1 Fichte < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H54	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 549	Koordinaten 585442 / 176441
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 15 m / 2 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H55	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 549	Koordinaten 585332 / 176497
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 45 m / 6 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 20 - 50 cm, 1 Eiche < 20 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 3 Bergahorne 20 - 50 cm, 2 Bergahorne < 20 cm, 1 Feldahorn < 20 cm, 2 Kirschbäume 50 - 100 cm, 1 Fichte < 20 cm, 1 Buche 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Feldgehölze, Waldrebe		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H56	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 549	Koordinaten 585269 / 176472
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Feldgehölze	Grösse (Länge / Breite) 15 m / 5 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 40 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H57	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 561	Koordinaten 585214/ 176435
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 5 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H58	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 543, 561	Koordinaten 585102 / 176444
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 7 m
Anzahl Straucharten 14	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 45 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Wilder Apfel, Kornelkirsche		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H59	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 557	Koordinaten 584844 / 176486
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 15 m / 2 m
Anzahl Straucharten 7	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 10 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H60	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 555, 557	Koordinaten 584869 / 176503
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Feldgehölze	Grösse (Länge / Breite) 10 m / 2 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): > 10 Feldahorne 20 - 50 cm, 1 Ulme < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H61	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 500, 505	Koordinaten 585948 / 176100
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 110 m / 7 m
Anzahl Straucharten 7	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 15 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Esche 20 - 50 cm, 1 Nussbaum < 20 cm, 1 Aspe 20 - 50 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 1 Bergahorn 20 - 50 cm, 2 Birken 20 - 50 cm, 1 Kiefer 20 - 50 cm, 3 Buchen 50 - 100 cm, 3 Buchen 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H62	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 500, 505	Koordinaten 585967 / 176057
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 100 m / 2 m
Anzahl Straucharten 7	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H63	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 320	Koordinaten 585990 / 176154
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 120 m / 2 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 15 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 1 Kirschbaum 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		




Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H64	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 327, 328, 336, 337, 338	Koordinaten 586076 / 176225
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 160 m / 2 m
Anzahl Straucharten 73	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 8 %
Bäume / Durchmesser (cm): 3 Eichen 50 - 100 cm, 3 Eichen 20 - 50 cm, 1 Aspe 20 - 50 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 1 Bergahorn 20 - 50 cm, > 10 Bergahorn < 20 cm, 2 Kirschbäume 20 - 50 cm, 1 Kirschbaum < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H65	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 522, 523	Koordinaten 586210 / 176304
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 230 m / 2 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eichen 50 - 100 cm, 2 Bergahorne < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H66	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 523	Koordinaten 586374 / 176413
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 120 m / 2 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eichen 50 - 100 cm, 2 Aspen 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen 1 Kirschbaum 20 -50 cm		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H67	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 523	Koordinaten 586205 / 176463
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 2 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H68	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 524, 484, 486, 487	Koordinaten 586198 / 176550
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 100 m / 2-3 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Nussbaum < 20 cm, 2 Kirschbäume < 20 cm, 1 Vogelbeere 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H69	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 565, 491	Koordinaten 585982 / 176658
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 2 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 3 Bergahorne 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H70	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 565	Koordinaten 585889 / 176640
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 90 m / 3 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 3 Eichen 50 - 100 cm, 2 Kirschbäume 20 - 50 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 3 Eiben < 20 cm, 1 Buche 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H71	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 565	Koordinaten 585739 / 176654
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 220 m / 4 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 5 Eichen 20 - 50 cm, 2 Eichen < 20 cm, 1 Esche 20 - 50 cm, 1 Aspe 20 - 50 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 9 Bergahorn 20 - 50 cm, 1 Vogelbeere < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H72	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 563	Koordinaten 585606 / 176692
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 100 m / 4 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eichen 50 - 100 cm, 1 Esche 20 - 50 cm, 1 Esche < 20 cm, 7 Bergahorne 20 - 50 cm, 1 Bergahorn < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen unterer Teil Lückenhaft		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H73	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 562	Koordinaten 585633 / 176636
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Feldgehölze	Grösse (Länge / Breite) 20 m / 8 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 30 %
Bäume / Durchmesser (cm): 5 Eschen 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H74	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 549, 562, 394, 395	Koordinaten 585637 / 176471
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 230 m / 5 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 20 %
Bäume / Durchmesser (cm): 5 Eichen 50 - 100 cm, 1 Eiche 20 - 50 cm, 3 Eichen < 20 cm, 2 Eschen 20 - 50 cm, 1 Esche < 20 cm, 1 Aspe < 20 cm, 1 Kirschbaum 20 - 50 cm, 1 Bergahorn 20 - 50 cm, 2 Bergahorne < 20 cm, 1 Buche > 100 cm, 1 Buche 50 - 100 cm, 1 Buche 20 - 50		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H75	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 549, 548, 388	Koordinaten 585688 / 176359
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 250 m / 2 m
Anzahl Straucharten 9	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 7 %
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eichen 20 - 50 cm, 2 Bergahorne 20 - 50 cm, 2 Bergahorne < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H76	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 645	Koordinaten 585751 / 176218
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Niederhecke	Grösse (Länge / Breite) 20 m / 2 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H77	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 10	Koordinaten 585706 / 176088
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 110 m / 4 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H78	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 10, 37, 36, 22, 23, 24, 25	Koordinaten 585768 / 176139
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 250 m / 4 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 2 Eichen 20 - 50 cm, 2 Eschen 50 - 100 cm, 2 Bergahorne 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H79	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 666, 348, 378	Koordinaten 585922 / 176353
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 100 m / 5 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 20 - 50 cm, 1 Esche 20 - 50 cm, 4 Weiden 20 - 50 cm, 12 Bergahorne 20 - 50 cm, 11 Aspen 20 - 50 cm, 1 Aspe < 20 cm, 2 Buchen 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H80	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 666, 390, 389, 385	Koordinaten 585820 / 176341
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 100 m / 3 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 1 Eiche 50 - 100 cm, 2 Eschen 50 - 100 cm, 2 Salweiden 20 - 50 cm, 29 Aspen 20 - 50 cm, 2 Bergulmen 20 - 50 cm
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H82	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 382, 382, 380	Koordinaten 585820 / 176395
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 120 m / 2 - 30 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 5 Eschen 50 - 100 cm, > 12 Eschen 20 - 50 cm, 2 Salweiden 20 - 50 cm, 11 Bergahorne 20 - 50 cm, > 15 Aspen 20 - 50 cm, > 5 Buchen 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H83	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 382, 393	Koordinaten 585782 / 176412
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 60 m / 5 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 20 - 50 cm, 2 Kirschbäume 20 - 50 cm, 2 Aspen 20 - 50 cm, 2 Fichten 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H84	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 453, 460, 461, 474, 616	Koordinaten 586029 / 176475
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 120 m / 2-6 m
Anzahl Straucharten 8	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 4 Eichen 20 - 50 cm, 1 Weide < 20 cm, 1 Kirschbaum 20 - 50 cm, 2 Aspen 20 - 50 cm, 4 Fichten 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen schlechter Zustand		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H86	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 470, 471, 472	Koordinaten 585961 / 176577
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 110 m / 2 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eichen 20 - 50 cm, 1 Esche 50 - 100 cm, 5 Eschen 20 - 50 cm, 4 Bergahorne 20 - 50 cm, 2 Aspen 20 - 50 cm, 3 Bergulmen 20 - 50 cm, 1 Buche 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Kompost, Kirschlorbeer, Thuja		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H87	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 500, 116, 117	Koordinaten 585855 / 175954
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 70 m / 2 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H88	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 578	Koordinaten 585839 / 177427
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 110 m / 4-7 m
Anzahl Straucharten 11	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 7 %
Bäume / Durchmesser (cm): 5 Eichen 50 - 100 cm, 5 Eichen 20 - 50 cm, 1 Esche < 20 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 1 Rottanne 50 - 100 cm, 1 Kirschbaum < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Asthaufen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H89	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 588	Koordinaten 585669 / 177746
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 3 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H90	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 588, 589	Koordinaten 585606 / 177514
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 20 m / 4 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche < 20 cm, 1 Vogelbeere < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H91	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 588, 571	Koordinaten 585630 / 177320
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Hecke	Grösse (Länge / Breite) 100 m / 3 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Vogelbeere < 20 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Potenzial Erweiterung der Hecke gegen Norden		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H92	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 571, 588	Koordinaten 585725 / 177321
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 35 m / 435 m
Anzahl Straucharten 34	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H93	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 571	Koordinaten 585726 / 177359
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 5 m / 2 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil 30 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H94	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 571	Koordinaten 585716 / 177381
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 16 m / 3 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 30 %
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H95	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 582	Koordinaten 585963 / 177156
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 15 m / 2 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Esche 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H96	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 582	Koordinaten 585921 / 177188
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 30 m / 2 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H97	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 570	Koordinaten 585492 / 177119
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 50 m / 2 m
Anzahl Straucharten 1	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Nussbäume 50 - 100 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 1 Bergahorn 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H98	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 578	Koordinaten 585887 / 176930
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 60 m / 3 m
Anzahl Straucharten 4	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eichen 50 - 100 cm, 3 Bergahorne 50 - 100 cm, 1 Buche 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H99	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 564	Koordinaten 585816 / 176761
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 50 m / 5 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Eichen 20 - 50 cm, 1 Bergahorn 50 - 100 cm, 3 Bergahorne > 20 cm, 2 Kirschbäume 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H100	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 564	Koordinaten 585785 / 176755
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Baumhecke	Grösse (Länge / Breite) 60 m / 5 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 1 Eiche < 20 cm, 2 Bergahorne 50 - 100 cm, 3 Bergahorne 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H101	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 564	Koordinaten 585700 / 176772
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 150 m / 5 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil < 5 %
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 2 Bergahorne 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H102	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 564	Koordinaten 585728 / 176707
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 120 m / 8 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 4 Eichen 50 - 100 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H103	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 564	Koordinaten 585651 / 176734
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 70 m / 3 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 1 Eiche 20 - 50 cm, 3 Bergahorne 50 - 100 cm, 13 Bergahorne 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H104	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 566	Koordinaten 585922 / 176842
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 160 m / 5 m
Anzahl Straucharten 3	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 1 Eiche 50 - 100 cm, 3 Bergahorne 50 - 100 cm, 8 Bergahorne 20 - 50 cm, 1 Kirschbaum 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H105	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 578	Koordinaten 585938 / 176899
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 90 m / 6 m
Anzahl Straucharten 5	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 4 Eichen 50 - 100 cm, 1 Eiche 20 - 50 cm, 6 Bergahorne 50 - 100 cm, 1 Kirschbaum 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H106	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 578	Koordinaten 585984 / 176938
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 80 m / 6 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Bergahorne 50 - 100 cm, 3 Bergahorne 20 - 50 cm, 2 Bergahorne < 20 cm, 1 Kirschbaum < 20 cm, 3 Kirschbäume 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H107	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 578	Koordinaten 585974 / 177017
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp	Grösse (Länge / Breite) 40 m / 3 m
Anzahl Straucharten 2	Dominante Straucharten Hasel	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm): 2 Bergahorne 50 - 100 cm, 1 Kirschbaum 20 - 50 cm		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H108	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 312	Koordinaten 585836 / 174968
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Ufergehölz	Grösse (Länge / Breite) 150 m / 5 - 20 m
Anzahl Straucharten > 6	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen		



Vorinventar der Biotope der Gemeinde Plasselb 2017

Art des Biotops Hecken und Feldgehölze	Interne Nummer H109	Gemeinde Plasselb
Bedeutung lokal	Parzelle(n) 248, 254	Koordinaten 585600 / 175357
Unterschutzstellung Ja	Heckentyp Ufergehölze	Grösse (Länge / Breite) 280 m / 2 m
Anzahl Straucharten 6	Dominante Straucharten keine	Dornenanteil
Bäume / Durchmesser (cm):		
Die Heckenpflege erfolgt: ➤ Abschnittsweise: Nie mehr als 1/3 der Heckenlänge im gleichen Jahr pflegen! ➤ Auf der ganzen Breite: Wenn die Hecke eine Grundstücksgrenze bildet, ist die Pflege mit dem Nachbarn zu koordinieren. ➤ Selektiv: Schnell wachsende Sträucher (Haseln, Weiden, uns.) zurückschneiden, langsam wachsende Sträucher (Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, usw.) sind zu schonen. Zeitraum der Pflege: November bis März Häufigkeit der Pflege eines Abschnittes: alle 3 bis 8 Jahre		
Bemerkungen Alles niedrig, vermutlich 1 x pro Jahr gemäht		



Kommentare zu den Hecken

H06 : Wurde zwischen 2022 und 2025 entfernt

H16 : gibt es nicht

H20 : gibt es nicht

H45 : gibt es nicht

H81 : gibt es nicht

H85 : gibt es nicht